

identyfikacja pojazdu

parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4H0BN011522
model	Audi A8 qu. 4,2 A8
Data produkcji	04.12.2010
Rok modelowy	2011
typ handlowy	4H20AA
Kod silnika	CDRA
Kod przekładni	MXR
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	KP
kolor dachu	T2
kolor zewnętrzny / numer koloru	T2 / Z1Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JZ	Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Instrukcje obsługi	0XK	Książka samochodu w języku estońskim
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KY	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LJ	Przednie hamulce tarczowe

Cecha		Nazwa
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową (niezamykane)
Certyfikaty bezpieczeństwa	1QB	Specjalne tabliczki/naklejki/ certyfikaty bezpieczeństwa, pozostałe kraje świata
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U0	bez stolika
Części wbudowane silnika (napęd)	1VJ	Części wbudowane dla 8-cyl.silnika
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Oslona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T5	Bez wyświetlacza Dual-View
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
kierownice	2ZD	Skórzana kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana z Tiptronic
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3PR	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y8	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i tylnych szyb bocznych elektr. uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D5	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Szyby bok i tył	4KS	Szyby bok i tył
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik

Cecha		Nazwa
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Uchwyty na ramie dachu	5N1	składane uchwyty
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TF	aplikacje dekoracyjne, drewno
osłony przeciwsłoneczne	5XH	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia	5Z0	bez elektr.ustawianych pojedynczych siedzeń z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
Wyściółka podsufitki	6NN	Podsufitka Alcantara
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q3	Uchwyt/gałka dźwigni zmiany biegów z drewna
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A7	bez zmieniar ki płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JW	Rozróżnienie klas samochodu -4H0-
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W4	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (Pre Crash Basic przód i tył)
czujniki parkowania	7X8	Sygnalizacja przy park.z przodu i z tyłu, plus kamera cofania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y3	Asystent zmiany pasa ruchu plus asystent utrzymania pasa ruchu
Reflektor główny	8EX	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N7	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q9	Ze świateł.kier.skręcania (bez regul.zasięgu refl.)
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
układ utrzymywania prędkości	8T4	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radioodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"

Cecha		Nazwa
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AH	Układ Climatronic z 2. parownikami i 2. ogrzewaniem
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Asystent jazdy nocnej	9R1	Z asystentem jazdy nocnej
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B70	Kraj kontroli typu Estonia
Uzupełnienia ABE	C04	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CW4	Koła z obręczami ze stopów lekkich 9J x 19
Specyfikacja silnika	D79	8-cylindrowy silnik benzynowy 4,2 l/273 KW V8 32V FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T8T
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA4	4-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 40 000 km
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Aplikacje	GS4	Aplikacje
Listwy ozdobne	GT4	Listwy dekoracyjne z aluminium
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	H19	Opony 255/45 R19 104Y xl
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PCM	Assistance package including Audi pre sense plus

Cecha		Nazwa
	PK6	CHAUFF.STAT/CDE
	PKB	MODULE COFFRE
	PL7	Alcantara package
	PNQ	MMI navigation plus with MMI touch®
	PRD	Cast aluminium alloy wheels, 5-arm design, size 9J x 19, with 255/45 R 19 tyres
	PS8	Comfort seats with memory function, export
	PX2	LED headlights
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T8T	8-cyl. silnik benzynowy 4,2 l 079.A (ALU)
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Panel obsługi multimediiów	UJ1	Panel obsługi multimediiów
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Wałek do spania/poduszka	VA2	Z dwoma wałkami do spania
pilot do otw. garażu	VC1	pilot do otw. garażu
Tylne lusterko do makijażu	VE0	Bez tylnego lusterka do makijażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2